

Lista pitanja: Stručna pitanja

Za poziciju : Doktor medicine

Datum kreiranja liste:

1 Terapija ulkusne bolesti izazvane infekcijom Helicobacter Pylori

Odgovor

- 1 Inhibitor protonske pumpe
- 2 Inhibitor protonske pumpe u kombinaciji sa jednim antibiotikom
- 3 Inhibitor protonske pumpe u kombinaciji sa dva antibiotika
- 4 Dva antibiotika.

2 Koji se lijek prvi primjenjuje u terapiji anafilaktičkog šoka:

Odgovor

- 1 Antagonista H1 receptora
- 2 kalcij(um)
- 3 adrenalin
- 4 glikokortikosteroid.

3 Aspirinska astma udružena je sa:

Odgovor

- 1 vazomotornim rinitisom
- 2 nazalnom polipozom
- 3 devijacijom nosnog septuma
- 4 hroničnim/kroničnim otitisom.

4 Sindrom MEN I ne čine tumori ili hiperplazija jedne od sljedećih žlijezda:

Odgovor

- 1 Nadbubrežne žlijezde
- 2 Pankreasne ćelije ostrvaca / stanice otočića
- 3 Pituitarne žlijezde
- 4 Paratireoidne žlijezde.

5 Terapija TBC pluća traje:

Odgovor

- 1 3 mjeseca
- 2 6 mjeseci
- 3 9 mjeseci
- 4 12 mjeseci.

6 Kontuzija (nagnječenje) arterija:

Odgovor

- 1 praćena je krvarenjem
- 2 nije praćena krvarenjem
- 3 dovodi do AV fistule
- 4 dovodi do pseudoaneurizme.

7 Pr(ij)elomi baze lobanje se mogu manifestovati/manifestirati:

Odgovor

- 1 Otoragijom
- 2 otolikvorejom
- 3 nazolikvorejom
- 4 sve navedeno je tačno/točno.

8 U šoku se razvija:

Odgovor

- 1 metabolička acidoza
- 2 respiratorna acidoza
- 3 metabolička alkalozna
- 4 respiratorna alkalozna.

9 Koma je

Odgovor

- 1 kvantitativni poremećaj svijesti
- 2 kvalitativni poremećaj svijesti
- 3 perceptivni poremećaj
- 4 vegetativna disfunkcija.

10 Vulnus scissum je:

Odgovor

- 1 ogrebotina
- 2 sjekotina
- 3 razderno-nagnječna rana
- 4 ubodina.

11 Enuresis nocturna je

Odgovor

- 1 nevoljno noćno mokrenje poslije 5. godine života
- 2 nevoljno noćno mokrenje poslije 4. godine života
- 3 nevoljno noćno mokrenje do 7. godine
- 4 nevoljno noćno mokrenje poslije 3. godine života.

12 Intenzitet šumova na srcu po Levinovoj skali se kreće

Odgovor

- 1 do 6 stepeni/stupnjeva
- 2 do 3 stepena/stupnja
- 3 do 5 stepeni/stupnjeva
- 4 do 10 stepeni/stupnjeva.

13 Pri razvoju ishemije tokom/tijekom testa fizičkim opterećenjem posljednja je:

Odgovor

- 1 Pojava EKG promjena
- 2 Pojava eho promjena
- 3 Pojava angine
- 4 Pojava porasta EDP lijeve komore/klijetke.

14 U trudnoći apsolutno je zabranjena upotreba/uporaba:

Odgovor

- 1 oralnih antikoagulanasa (Sintrom, Farin)
- 2 niskomolekularnih heparina (Fraxiparin, Clexane)
- 3 i jednih i drugih
- 4 ni jednih ni drugih.

15 Kod svih vrsta statusa epilepticusa suvereno sredstvo dato/dano intravenski je:

Odgovor

- 1 diazepam
- 2 lamotrigin
- 3 neurontin
- 4 pentoxifilin.

16 Mozak troši od kiseonika/kisika potrebnog za cijelo tijelo:

Odgovor

- 1 10%
- 2 30%
- 3 20%
- 4 8%.

17 Opšta/opća arterijska tenzija nema uticaja/utjecaja na cerebralnu cirkulaciju u granicama sistolnog pritiska/tlaka između:

Odgovor

- 1 50 i 170 mm Hg
- 2 60 i 140 mm Hg
- 3 20 i 200 mm Hg
- 4 90 i 145 mm Hg.

18 Antibiotici prolaze kroz hematoencefalnu barijeru

Odgovor

- 1 odlično
- 2 nedovoljno
- 3 nikako
- 4 olakšano.

19 Najčešća metabolička artropatija je:

Odgovor

- 1 osteoporoza
- 2 osteomalacija
- 3 giht
- 4 hondrokalcinoza.

20 Šta/što je ob(a)vezna terapija u sindromu loše malapsorpcije:

Odgovor

- 1 Hrana bez mlijeka
- 2 Kortikosteroidi
- 3 Dijeta bez glutena
- 4 Vitamini B kompleksa.

21 Zelena boja plodove vode potiče/potječe od sadržaja prve fetalne stolice - mekonij(um)a, koji se u plodovu vodu oslobađa usljed:

Odgovor

- 1 disfunkcije fetalnih crijeva
- 2 fetalne hipoksije
- 3 fetalne prenešenosti
- 4 prijevremenog porođaja.

22 Povećanje kojeg navedenog enzima je patognomonično za akutni pankreatitis:

Odgovor

- 1 amilaze
- 2 AST i ALT
- 3 CK-MB
- 4 GGT.

23 Dominantan način liječenja karbunkula je:

Odgovor

- 1 intravensko davanje antibiotika
- 2 per os davanje antibiotika
- 3 incizija
- 4 radikalna ekcizija do mišićne fascije.

24 Bilijarne kolike se javljaju kod:

Odgovor

- 1 akutnog pankreatitisa
- 2 akutnog gastritisa
- 3 akutnog holecistitisa
- 4 akutnog apendicitisa.

25 Kod hipohromne anemije imamo nedostatak:

Odgovor

- 1 Fe
- 2 Mg
- 3 Vitamin B12
- 4 Zn.

26 Feohromocitom se odlikuje:

Odgovor

- 1 hipertenzijom
- 2 tahikardijom
- 3 hiperemijom
- 4 svi ponuđeni odgovori su tačni/točni.

27 Koja patogena klica na koži izaziva erizipel, u potkožnom tkivu flegmonu, a prodorom u krv sepsu?

Odgovor

- 1 streptokok
- 2 stafilokok
- 3 proteus
- 4 klostridije.

28 Hronično/kronično kliconoštvo ostaje nakon infekcije:

Odgovor

- 1 hanta virusima
- 2 hepatitis A virusom
- 3 hepatitis B virusom
- 4 virusom morbila.

29 Koji virus ne izaziva latentnu infekciju senzornih ganglija:

Odgovor

- 1 HSV tip 1
- 2 VZV
- 3 Epstein Bar virus
- 4 HSV tip 2.

30 Znak zapaljenja nije:

Odgovor

- 1 rubor
- 2 calor
- 3 tremor
- 4 tumor.

