

1 1. Контролу производње бетона врше:

Одговор
1 произвођач бетона - до времена предаје бетона извођачу бетонских радова и извођач бетонских радова - од времена преузимања бетона до завршетка неговања уграђеног бетона.
2 произвођач бетона - до времена предаје бетона извођачу бетонских радова и представник инвеститора радова - од времена преузимања бетона до завршетка неговања уграђеног бетона.
3 Извођач радова - од времена преузимања бетона до завршетка неговања уграђеног бетона

2 2. Шта се уписује у земљишну књигу?

Одговор
1 У земљишну књигу се уписују стварна права на земљиштима и друга права за која је то законом одређено.
2 У земљишну књигу се уписују стварна права на земљиштима и друга права за која је то законом одређено као и друге чињенице важне за правни промет.
3 У земљишну књигу се уписују подаци о власницима и корисницима земљишта и њихова права на земљиштима и друга права за која је то законом одређено.

3 3. Пројекат изведеног стања одобравају:

Одговор
1 Пројектант, Извођач и надлежно Одјељење
2 Пројектант, надзорни орган и надлежно Одјељење
3 пројектант, надзорни орган и извођач радова.

4 4. Радови на одржавању стамбене зграде обухватају:

Одговор
1 Инвестиционе радови и радове санације
2 Текуће одржавање заједничких дијелова објекта
3) Инвестициони радови, редовно одржавање и радови хитних интервенција

5 5. Радови на инвестиционом одржавању су :

Одговор
1 Поправка или замјена аутомата за заједничко освјетљење, прекидача, сијалица и друго...
2 Кречење заједничких просторија и одржавање хигијене у заједничким дијеловима зграде
3 Поправка или замјена водоводне или канализационе мреже од прикључка на градску водоводну и канализациону мрежу или другог изливног мјеста до прикључка на санитарни уређај у згради

6 6. Банкарска гаранција за добро извршење посла је обавезна:

Одговор
1 за све грађевинско – занатске радове
2 за извођење радове великих финансијских вриједности
3 ако је захтјевана уговором за извођење радова

7 7. Банкарску гаранцију за добро извршење посла доставити:

Одговор
1 У току извођења радова
2 Прије почетка радова
3 Након завршетка радова

8 8. Извођач је обавезан примљени аванс вратити:

Одговор
1 цјелокупан износ на првој привременој ситуацији
2 цјелокупан износ на окончаној ситуацији
3 сукцесивно, сразмјерно примљеном авансу на привременим ситуацијама

9 9. Ако су рокови за испуњење уговорних обавеза одређени у данима, рачунају се:

Одговор
1 календарски дани
2 радни дани
3 радни дани без празника

10 10. Надзор над грађењем може обављати:

Одговор
1 Надзор над грађењем у име инвеститора, према овом закону може обављати правно или физичко лице које посједује овлашћење за вршење надзора над грађењем у складу са Правилником о давању овлашћења за вршење надзора.
2 Надзор над грађењем у име инвеститора, према овом закону може обављати само правно лице које посједује овлашћење за вршење надзора над грађењем у складу са Правилником о давању овлашћења за вршење надзора
3 Надзор над грађењем у име инвеститора, према овом закону може обављати свако физичко лице које посједује овлашћење за вршење надзора над грађењем у складу са Правилником о давању овлашћења за вршење надзора

11 11. Ревизију пројекта може обављати:

Одговор
1 вако правно лице које посједује овлашћење за вршење ревизије техничке документације
2 правно или физичко лице које посједује овлашћење за вршење ревизије техничке документације као и високошколска, односно друга јавна установа која се бави истраживачком или образовном дјелатношћу из подручја пројектовања и грађења објеката и ако у радном односу са пуним радним временом има лица овлашћена за израду пројектне документације
3 свако физичко лице које посједује овлашћење за вршење ревизије техничке документације

12 12. Пројекат изведеног стања:

Одговор
1 Не подлијеже ревизији, изузев ако то захтијевају или пројектант или надзорни орган, прије давања сагласности на учињене измјене.
2 не подлијеже ревизији
3 подлијеже ревизији

13 13. Коначним обрачуном количина обухватају се:

Одговор
1 Сви радови изведени на основу уговора које је извођач био дужан да изведе без обзира да ли су радови обухваћени привременим ситуацијама
2 Сви радови изведени на основу уговора, укључујући и накнадне и непредвиђене радова које је извођач био дужан или овлашћен да изведе без обзира да ли су радови обухваћени привременим ситуацијама
3 Сви радови изведени на основу уговора, укључујући и накнадне и непредвиђене радова које је извођач био дужан или овлашћен да изведе и који нису били обухваћени привременим ситуацијама

14 14. Без одобрења за грађење се могу изводити радови уколико:

Одговор
1 Надлежно одјељење изда писани захтјев да се одмах отпочне са радовима како би се отклониле евентуалне последице услед одређених дејстава на грађевински објекат
2 У случају непосредне опасности од природних непогода, ратних или других разарања која непосредно угрожавају људе и добра
3 се ради о помоћним објектима или објектима који су у функцији других објеката

15 15. Уколико одобрење за грађење истекне а изградња није започета:

Одговор
1 Важење одобрења за грађење може се посебним рјешењем по захтјеву инвеститора продужити за још једну годину, али након поновљене ревизије техничке документације и ако нису промијењени услови који су постојали у вријеме издавања одобрења за грађење
2 Важење одобрења за грађење може се посебним рјешењем по захтјеву инвеститора продужити за још једну годину, уколико се нису промијенили услови који су постојали у вријеме издавања одобрења за грађење.
3 Важење одобрења за грађење може се посебним рјешењем по захтјеву извођача радова инвеститора за још једну годину уколико се нису промијенили локацијски услови

16 16. Прије почетка радова потребно извршити:

Одговор
1 Пријаву градилишта надлежној инспекцији, именовање одговорних руководиљаца радова као и одговорних лица за извођење радова, исколчавање грађевине у складу са условима датим у одобрењу за грађење и на основу пројекта за извођење грађевине.
2 Именовање одговорних руководиљаца радова као и одговорних лица за извођење радова, исколчавање грађевине у складу са условима датим у одобрењу за грађење и на основу пројекта за извођење грађевине.
3 Пријаву градилишта надлежној инспекцији и исколчавање грађевине у складу са условима датим у одобрењу за грађење и на основу пројекта за извођење грађевине

17 17. И дио грађевине може имати одобрење за употребу ако:

Одговор
1 када се одређени дио грађевине може привести својој намјени и када инвеститор одустане од даље градње
2) је то потребно ради наставка и довршења градње и када се одређени дио грађевине мора ставити у функцију и употребу ради рокова изградње
3 је то потребно ради наставка и довршења градње, нпр: коришћења моста за приступ градилишту, трафо-станице и далековода за снабдијевање енергијом и слично и када се одређени дио грађевине може привести својој намјени прије довршења цијеле грађевине.

18 18. Као чланови комисије за технички преглед објекта:

Одговор
1 Не могу учествовати службена лица која учествују у поступку доношења локационих услова, одобрења за грађење, лица која су у радном односу у правном лицу које је израдило техничку документацију, ревидирало или извршило нострификацију пројектне документације, било извођач радова или вршило стручни надзор при грађењу.
2 Мора учествовати неко од службена лица која учествују у поступку доношења локационих услова, одобрења за грађење, лица која су у радном односу у правном лицу које је израдило техничку документацију, ревидирало или извршило нострификацију пројектне документације, било извођач радова или вршило стручни надзор при грађењу
3 Могу учествовати службена лица која су учествовала у поступку доношења локационих услова, одобрења за грађење, ревидирала или извршила нострификацију пројектне документације

19 19. Уклањање грађевине извршиће:

Одговор
1 Корисник грађевине на основу основу инспекцијског рјешења
2 Извођач радова на основу основу инспекцијског рјешења и захтјева власника објекта
3 Власник грађевине на основу одобрења за уклањање, изузев ако се не ради о уклањању на основу инспекцијског рјешења

20 20. Најмањи заштитни слојеви бетона до арматуре за елементе и конструкције (греде и стубове) у слабо агресивним срединама, изведене бетонирањем на лицу места, јесу:

Одговор
1 2,0 цм
2 2,50 цм
3 1,50 цм

21 21. Према ПБАБ ,организација, опрема и пројекти за извођење бетонских радова на градилишту морају бити усклађени са:

Одговор
1 пројектом конструкције и пројектом бетона
2 пројектом конструкције
3 пројектом бетона

22 22. У случају прекида радова инвеститор је дужан:

Одговор
1 Обавјестити урбанистичко – грађевинску инспекцију и предузети мјере обезбјеђења грађевине и сусједних грађевина и површина, а ако прекид радова траје дуже од три мјесеца инвеститор је дужан поново пријавити почетак радова у року од седам дана прије почетка
2 Предузети мјере обезбјеђења грађевине и сусједних грађевина и површина, а ако прекид радова траје дуже од три мјесеца инвеститор је дужан поново пријавити почетак радова у року од осам дана прије почетка.
3 Обавјестити урбанистичко – грађевинску инспекцију и предузети мјере обезбјеђења грађевине и сусједних грађевина и површина, а ако прекид радова траје дуже од три мјесеца инвеститор је дужан поново пријавити почетак радова у року од пет дана прије почетка.

23 23. Извођач радова може отпочети радове:

Одговор
1 Након што се изврши пријава градилишта урбанистичко – грађевинској инспекцији
2 И прије него што се изврши пријава градилишта али по захтјеву инвеститора
3 И прије него што се изврши пријава градилишта ако то захтјева надзорни орган

24 24. Уколико понуда неког од понуђача у процесу јавне набавке за извођење радова садржи рачунску грешку, потребно:

Одговор
1 Исправити грешку без обавјештења учесника јавне набавке
2 Исправити грешку и обавјестити понуђача како би исти потврдио грешку
3 Поништити процес јавне набавке и поновити га

25 25. У случају непредвиђених радова извођач:

Одговор
1 Има право да и без претходног налога наручиоца да изведе непредвиђене радове који су нужни за обезбеђење стабилности објекта, правилног тока радова и нормалног коришћења изграђеног објекта, или за спречавање настанка штете, ако због хитности или других оправданих разлога нема могућности да за те радове претходно обезбеди налог наручиоца.
2 Нема право да без предходне сагласности изведе непредвиђене радове иако су нужни за обезбеђење стабилности објекта, правилан ток радова и нормалног коришћења изграђеног објекта
3 Има право извођења непредвиђених радова ако су исти дефинисани уговором и предмјером радова

26 26. Извођач има право продужења рока за извођење радова:

Одговор
1 у случају у коме је због промењених околности или неиспуњавања обавеза наручиоца био спречен да изводи радове.
2 уколико то одобри инвеститор радова
3 уколико то одобри надзорни орган

27 27. Непредвиђени радови су:

Одговор
1 накнадни радови који нису уговорени и нису нужни за испуњење уговора, а наручилац захтјева да се изведу;
2 они радови који уговором нису обухваћени а које наручилац захтјева да се изведу;
3 они радови који уговором нису обухваћени, али који се морају извести

28 28. Привремене и окончана ситуација садржи:

Одговор
1 Податке о изведеним радова, раније исплаћеним износима и износу који треба платити на основу испостављене ситуације.
2 Податке о количинама и ценама изведених радова, укупној вриједности изведених радова и износу који треба платити на основу испостављене ситуације.
3 Податке о количинама и ценама изведених радова, укупној вриједности изведених радова, раније исплаћеним износима и износу који треба платити на основу испостављене ситуације.

29 29. Ако пројектом конструкције није друкчије одређено, за време скидања оплате стубова, зидова и вертикалних делова оплате греда, чврстоћа бетона не сме бити мања од:

Одговор
1 30% прописане марке бетона
2 70% прописане марке бетона
3 90% прописане марке бетона

30 30. Ако пројектом конструкције није друкчије одређено, за време скидања оплате плоча и доњих делова оплате греда, чврстоћа бетона не сме бити мања од:

Одговор
1 30% прописане марке бетона
2 70% прописане марке бетона
3 90% прописане марке бетона

31 31. Ако је количина произведеног бетона у вријеме оцјењивања чврстоће при притиску већа од 2000 м3, узорци за испитивање бетона узимају се на сваких

Одговор
1 100 м3, односно на сваких 150 мешавина
2 75 м3, односно на сваких 125 мешавина.
3 125 м3, односно на сваких 170 мешавина.

